

WYJAŚNIENIE i ZMIANA
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

- Zadanie Nr 1** - Dostawa znaków drogowych.
Zadanie Nr 2 - Dostawa barier wygradzających ruch pieszey i wygradzeń łańcuchowych
Zadanie Nr 3 - Dostawa elementów barier energochłonnych stalowych.

Powiat Rzeszowski – Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie otrzymał wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia do w/w postępowania.

Działając w oparciu o art. 38 ust.1a, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) poniżej zamieszczono treść pytań wraz z wyjaśnieniem:

L.p.	Pytanie	Wyjaśnienie
1.	Czy ceny poszczególnych znaków mają zawierać w sobie koszt uchwytów a pozycja kosztorysowa „Uchwyty uniwersalne” to uchwyty zamawiane dodatkowo? Czy może cena poszczególnych znaków ma być bez uchwytów, a 1540szt uchwytów będzie wykorzystana do montażu znaków stanowiących przedmiot zamówienia?	W Formularzu cenowym należy podać ceny znaków bez uchwytów.
2.	Jakie należy przyjąć do wyceny wymiary lustra U-18b?	Wymiar lustra 600x800
3.	Jaką długość taśmy U-22 należy przyjąć do wyceny? 100m? 200m? 500m?	200 m
4.	Zwracamy uwagę, iż tablic z folią fluor (D-6, B-20 oraz A-30), przy założeniach odnośnie wielkości lic znaków (średnie) oraz wielkości czcionki V, nie ma możliwości wykonać w rozmiarze z wysokością 1200. Minimalna wysokość tablicy musiałaby wynosić 1400mm. Prosimy o zmianę zapisów odnośnie: wysokości tablic lub wielkości lic lub wielkości czcionki.	Na tablicy o wymiarach 1000 mm x 1200 mm należy umieścić odpowiedni znak wielkości średniej. Wielkość liter należy dostosować do wymiarów tablicy.

Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), wprowadza zmianę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uwzględniającą wyżej zamieszczone wyjaśnienia:

W załączeniu:

- Formularz cenowy dla zadania Nr 1 uwzględniający wyjaśnienia treści SIWZ (L.p. 1,2 i 3)
- Załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do Formularza cenowego uwzględniający wyjaśnienia treści SIWZ (L.p. 4).

DYREKTOR

**Zarządu Dróg Powiatowych
w Rzeszowie**

mgr inż. Marek Radion

.....
/Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)/

FORMULARZ CENOWY- zadanie Nr 1

na realizację zamówienia pn:

Dostawa znaków drogowych.

L.p.	Typ znaku	Ilość w szt.				Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN
		ODM Babica	ODM Błażowa	ODM Wólka Niedźw.	Razem		
I. Znaki ostrzegawcze							
1.	A-6b		10		10		
2.	A-7	150	150	100	400		
3.	A-11a		16		16		
4.	A-14	2			2		
5.	A-15	4			4		
6.	A-16	10	18		28		
7.	A-17		18		18		
8.	A-18a			4	4		
9.	A-18b		80		80		
10.	A-22	10			10		
11.	A-23	10			10		
13.	A-30		10		10		
14.	A-30 (wg załącznika 1)			4	4		
15.	A-31	4	4	4	12		
II. Znaki zakazu							
1.	B-31			4	4		
2.	B-33 (30)	15	16	10	41		
3.	B-33 (50)	6			6		
4.	B-35		8		8		
5.	B-18 "8t"		10		10		
6.	B-20	25	35	25	85		
7.	B-20 (wg załącznika 2)			4	4		
9.	B-41	2			2		
10.	B-2	2			2		
III. Znaki nakazu							
1.	C-12	3			3		
2.	C-2	2			2		

IV. Znaki informacyjne							
1.	D-1	100	170	120	390		
2.	D-2		10	10	20		
3.	D-4a		4		4		
4.	D-4b		2		2		
5.	D-5	4			4		
6.	D-6 (wg załącznika 3)		20		20		
7.	D-15	5	10		15		
8.	D-18	4			4		
9.	D-18a		3		3		
11.	D-48			10	10		
12.	D-42	30	20		50		
13.	D-43	30	10		40		
14.	D-6	20	20	10	50		
V. Znaki kierunku i miejscowości							
1.	E-17A, (wg załącznika nr 4)	4	1	5	10		
2.	E-18A, (wg załącznika nr 4)	4		5	9		
3.	E-4 (lewo) (wg załącznika nr 4)	4	2		6		
4.	E-4 (pravo) (wg załącznika nr 4)	4	2		6		
VI. Znaki uzupełniające							
1.	F-9 wym. 600 x 400(bez tekstu)		8		8		
2.	T-0 wym. 600 x 400 (wg załącznika 5)		10		10		
3.	Tablica informacyjna żółta (zmiana organizacji ruchu wymiary 600 x 400) (wg załącznika 5)			4	4		
VII. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego							
1.	U-18a (800mm)	6	10		16		
2.	U-18b (600x800)	4			4		
3.	U-3c 1,8m		6	2	8		
4.	U-3c 2,4m		6	2	8		
5.	U-3c 3,0m		6	2	8		
6.	U-3d 1,8m			2	2		
7.	U-3d 2,4m			4	4		
8.	U-3e	50	30		80		
9.	U-23a			10	10		
10.	U-5a	2		8	10		
11.	U-9a			5	5		
12.	U-9b			5	5		
13.	U-21a (z podstawą 25kg)	5			5		
14.	U-21b (z podstawą 25kg)	5			5		
15.	U-22 (200 m)			3	3		
VIII. Tabliczki do znaków							
1.	T-1 (tylko "m")	10	10	20	40		
3.	T-2 (2.5 km)	20			20		
4.	T-2 (3.5 km)	20			20		

5.	T-2 (5.0 km)	20			20		
6.	T-2 (bez odległości, samo "km")		80	50	130		
	T-3		20		20		
7.	T-3a (NIE DOTYCZY AUTOBUSÓW)		40		40		
8.	T-25a	10			10		
10.	T-6a (główna w prawo bez bocznych)	20		20	40		
11.	T-6b (główna na wprost bez bocznych)			10	10		
12.	T-19 wym. 1050x600			4	4		
IX. Tablice informacyjne i pamiątkowe							
1.	Tablica informacyjna PRGiPID (wg załącznika 6)		4		4		
2.	Tablica informacyjna RPO 2,0 x 3,0 m (wg załącznika nr 7)			4	4		
X. Uchwyty do znaków, słupki, progi zwalniające							
1.	Słupki do znaków Ø 60 stalowe ocynkowane o grubości ścianki min. 3 mm, dł.4,5 m+ nakładki zabezpieczające	100	80		180		
2.	Słupki do znaków Ø 60 stalowe ocynkowane o grubości ścianki min. 3 mm, dł.3,5 m+ nakładki zabezpieczające	50	300	180	530		
3.	Słupki do znaków Ø 60 stalowe ocynkowane grubości ścianki min. 3 mm, dł.2,5 m+ nakładki zabezpieczające	100		20	120		
4.	Uchwyty uniwersalne służące do montażu tablic drogowych na konstrukcjach nośnych rurowych. (na słupki o średnicy min. 50, 60)	300	600	640	1540		
5.	próg zwalniający "wyspowy" 2,00 x 1,80 x 0,065		16		16		
RAZEM WARTOŚĆ NETTO w PLN:							

UWAGA!

Cena określona w Formularzu cenowym uwzględnia **koszty transportu do określonych Obwodów Drogowo-Mostowych (w m. Babica, Błazowa, Wólka Niedźwiedzka)**

Wymagania:

- znaki należy wykonać z folii odblaskowej min. typu 1 - zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U Nr 220 poz. 2181 ze zm.) - tarcze znaków z blachy ocynkowanej;
- znaki o wymiarach dla typu A - 900 mm, B - 800 mm;
- znaki powinny być wykonane z blachy ocynkowanej z podwójnym gięciem na całym obwodzie.
- Cena obejmuje tarcze znaków bez uchwytów

Data:

.....
(Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

SPECYFIKACJA WYKONANIA TABLICY ZE ZNAKIEM A-30 – 4 szt.

Dot. realizacji zamówienia pn.:

Dostawa znaków drogowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie

Tablica powinna być wykonana zgodnie z poniższym rysunkiem i wytycznymi:



1. Wymiary - szer. x wys: 1000 mm x 1200 mm.
2. Tarcza tablicy z blachy ocynkowanej.
3. Tablica z folii fotoluminescencyjnej.
4. Znak A-30 wielkości średniej.
5. Wielkość liter należy dostosować do wymiarów tablicy.
6. Tablica powinna być wykonana z jednego elementu.

SPECYFIKACJA WYKONANIA TABLICY ZE ZNAKIEM B-20– 4 szt.

Dot. realizacji zamówienia pn.:

Dostawa znaków drogowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie

Tablica powinna być wykonana zgodnie z poniższym rysunkiem i wytycznymi:



1. Wymiary - szer. x wys: 1000 mm x 1200 mm.
2. Tarcza tablicy z blachy ocynkowanej.
3. Tablica z folii fotoluminescencyjnej.
4. Znak B-20 wielkości średniej.
5. Wielkość liter należy dostosować do wymiarów tablicy.
6. Tablica powinna być wykonana z jednego elementu.

SPECYFIKACJA WYKONANIA TABLICY ZE ZNAKIEM D-6– 20 szt.

Dot. realizacji zamówienia pn.:

Dostawa znaków drogowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie

Tablica powinna być wykonana zgodnie z poniższym rysunkiem i wytycznymi:



1. Wymiary - szer. x wys: 1000 mm x 1200 mm.
2. Tarcza tablicy z blachy ocynkowanej.
3. Tablica z folii fotoluminescencyjnej.
4. Znak D-6 wielkości średniej.
5. Wielkość liter należy dostosować do wymiarów tablicy.
6. Tablica powinna być wykonana z jednego elementu.