

Ogłoszenie nr 576281-N-2020 z dnia 2020-08-20 r.

**Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie: Remont drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn-Nowy Borek-Błażowa w km od 5+985 do 6+085 w miejscowości Nowy Borek wraz z remontem przepustu pod koroną drogi w km 6+035**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Nie

**Nazwa projektu lub programu**

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**

**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 12575570000000, ul. ul.

Budziwojska 149 , 35-317 Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 636 134, e-mail przetargi@zdp.rzeszow.pl, faks 178 636 113.

Adres strony internetowej (URL): [www.zdp.rzeszow.pl](http://www.zdp.rzeszow.pl)

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

#### **I.4) KOMUNIKACJA:**

**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Tak

<http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19>

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Tak

<http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19>

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**

**Elektronicznie**

Nie

adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Nie

Inny sposób:

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Tak

Inny sposób:

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres:

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie, 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 149

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn-Nowy Borek-Błazowa w km od 5+985 do 6+085 w miejscowości Nowy Borek wraz z remontem przepustu pod koroną drogi w km 6+035

**Numer referencyjny:** ZDP-5-DZP/373/14/2020

**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**

**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań* ) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Zakres zamówienia obejmuje: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - 0,1 km; 2. Karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm - 3 szt.; 3. Karczowanie drzew o średnicy 35-55 cm - 3 szt.; 4. Karczowanie drzew o średnicy ponad 55 cm - 3 szt.; 5. Karczowanie krzaków i poszycia - 0,15 ha; 6. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm - 540 m<sup>2</sup>; 7. Rozbiórki obiektów kubaturowych wraz z zasypką oraz odwozem elementów i gruzu na składowisko Wykonawcy - elementy betonowe i żelbetowe przepustu i umocnień wraz z utylizacją - 18 m<sup>3</sup>; 8. Rozebranie przepustów drogowych, rury stalowe o średnicy 100·cm - 48 m; 9. Rozebranie barier ochronnych stalowych - 20 m; 10. Rozebranie podbudowy z kruszywa o średniej grubości 35 cm wraz z utylizacją - 560 m<sup>2</sup>; ROBOTY

ZIEMNE 11. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruntach kategorii I-V z odwozem na odkład (miejsce odkładu Wykonawca pozyska na własny koszt) - 770 m<sup>3</sup>; 12. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruntach kategorii I-V wraz z zabezpieczeniem wykopu przed wodą na czas wykonywania robót przy fundamencie przepustu - 200 m<sup>3</sup>; 13. Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kategorii I-VI uzyskanego z wykopu - profilowanie skarp rzeki i korony drogi - 120 m<sup>3</sup>; 14. Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kategorii I-VI - profilowanie skarp rzeki i korony drogi (dokop - grunt Wykonawca pozyska na własny koszt) - 120 m<sup>3</sup>; ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 15. Wykonanie przepustu stalowego z blachy falistej o przekroju owalnym o wymiarach minimalnych BxH = 5,05 m x 3,10 m (światło przepustu) i długości mierzonej po dnie 16,0 m wraz z wykonaniem projektu technologicznego przepustu, blacha grubości minimum 4,75 mm zabezpieczona antykorozyjnie warstwą ocynku grubości minimum 70 µm, na ławie szerokości 8,0 m z warstwy tłucznia kamiennego grubości 0,3 m, warstwy mieszanki kłińca i tłucznia kamiennego 1:1 grubości średnio 0,45 m oraz podsypki z pospółki grubości 0,05 m - 1 kpl. 16. Wykonanie przykanalików z rury giętkiej typu PCW, PP lub HDPE o średnicy wewnętrznej 300 mm z włączeniem do projektowanych studzienek ściekowych - 12 m; 17. Wykonanie kompletnych studzienek ściekowych o średnicy wewnętrznej 0,50 m z wpustem klasy D400 z podłączeniem do przykanalikow - 2 szt.; 18. Wykonanie obudowy wylotów przykanalików z elementów prefabrykowanych betonowych - 2 szt.;

PODBUDOWY 19. Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kategorii I-IV, średnia głębokość koryta 50 cm - 630 m<sup>2</sup>; 20. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki stabilizowanej spoiwem drogowym C1,5/2,0<4,0MPa, grubość warstwy 30 cm - 630 m<sup>2</sup>; 21. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - 630 m<sup>2</sup>; 22. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - 630 m<sup>2</sup>; 23. Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, grubość warstwy 20 cm - 610 m<sup>2</sup>; 24. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - 610 m<sup>2</sup>; 25. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - 610 m<sup>2</sup>; 26. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC22P, grubość

warstwy 7 cm - 570 m<sup>2</sup>; 27. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - 570 m<sup>2</sup>; NAWIERZCHNIE 28. Ułożenie geosiatki z włókien szklanych powlekanej asfaltem - 570 m<sup>2</sup>; 29. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca AC16W, grubość warstwy 5 cm - 560 m<sup>2</sup>; 30. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - 560 m<sup>2</sup>; 31. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna AC11S, grubość warstwy 4 cm - 550 m<sup>2</sup>; 32. Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 12 cm - 560 m<sup>2</sup>; ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 33. Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu grubości 10 cm - 260 m<sup>2</sup>; 34. Umocnienie skarp - wykonanie ścianek czołowych przepustu z kamienia łamanego wtopionego w beton, kamień grubości min. 20 cm spoinowany zaprawą cementowo - piaskową 1:2 układany na podłożu z betonu klasy C8/10 grubości 10 cm - 60 m<sup>2</sup>; 35. Umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi typu YOMB na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm wraz z okołkowaniem i uzupełnieniem otworów humusem z obsianiem trawą - 690 m<sup>2</sup>; 36. Umocnienie dna rowów elementami prefabrykowanymi korytkowymi grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm - 184 m; 37. Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym łamanym, stabilizowanym mechanicznie, grubość po zagęszczeniu 20 cm - 200 m<sup>2</sup>; OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 38. Ustawienie barier energochłonnych stalowych ze słupkami o przekroju ceowym szerokości 140 mm lub o przekroju sigma szerokości 100 mm, rozstaw słupków co 4 m, posiadających zabezpieczenie antykorozyjne cynkowe, poziom powstrzymywania – N2, poziom szerokości pracującej – W5, poziom intensywności zderzenia – A – odcinki proste i zakończenia (2 odc. proste z 4 odc. zakończeń) - 152 m; ELEMENTY ULIC 39. Wykonanie ścieku przy krawędzi jezdni z elementów prefabrykowanych korytkowych typu "trójkątnego" na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm i na ławie betonowej C12/15 grubości 15 cm - 60 m; FUNDAMENTY 40. Wykonanie traconej ścianki szczelnej z grodzie stalowych - na łądzie. Ścianka typu G62. Długość ścianki L=7,0 i 3,0 m - 262 m<sup>2</sup>; 41. Wykonanie wyrównania pod łąwy i ścianki fundamentowe z betonu klasy C8/10 o grubości 10 cm - 52 m<sup>2</sup>; 42.

Wykonanie ław i ścianek fundamentowych w deskowaniu, beton klasy C30/37, z zabezpieczeniem wykopu w wodzie - 22 m<sup>3</sup>; 43. Wykonanie zbrojenia ław i ścianek fundamentowych ze stali klasy A III - 1 420 kg; 44. Wykonanie wypełnienia pomiędzy ławami i ściankami szczelnymi, beton klasy C30/37, z zabezpieczeniem wykopu w wodzie - 10 m<sup>3</sup>; HYDROIZOLACJA 45. Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchni pionowe i poziome - 60 m<sup>2</sup>; ROBOTY ZIEMNE – ZASYPANIE PRZEPUSTU 46. Wykonanie zasypki przepustu gruntem piaszczystym (dokop - grunt Wykonawca pozyska na własny koszt) - 970 m<sup>3</sup>; ROBOTY REGULACYJNE 47. Wykonanie koszy siatkowo - kamiennych u podstawy osadzonych na geowłókninie na wlocie i wylocie przepustu wraz z robotami ziemnymi - 160 m<sup>3</sup>; 48. Wykonanie materacy siatkowo - kamiennych grubości 30 cm na wlocie i wylocie przepustu wraz z robotami ziemnymi. - 100 m<sup>2</sup>;

## **II.5) Główny kod CPV: 45000000-7**

### **Dodatkowe kody CPV:**

Kod CPV
45221100-3
45233000-9
45233141-9
45233142-6
45233220-7

## **II.6) Całkowita wartość zamówienia** *(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):*

Wartość bez VAT:

Waluta:

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*



**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie**

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**

miesiącach: *lub* **dniach:**

*lub*

**data rozpoczęcia:** *lub* **zakończenia:** 2020-12-21

**II.9) Informacje dodatkowe:** I. PODWYKONAWSTWO. 1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę, firm Podwykonawców. Wykonawca wskazuje w ofercie tylko te części zamówienia, które zamierza powierzyć Podwykonawcom - dla których znane są firmy Podwykonawców. Wykonawca nie wskazuje podwykonawstwa, gdy na etapie składania oferty nie jest jeszcze znana firma Podwykonawcy. 3. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może: - wskazać innych niż w ofercie Podwykonawców; - zrezygnować z podwykonawstwa; - wskazać inny niż w ofercie zakres podwykonawstwa; - wykonać zamówienie przy udziale Podwykonawców, chociaż w ofercie zadeklarował samodzielne wykonanie zamówienia. 4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie

zamówienia. II. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. Wykonawca określi cenę za wykonanie zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty należnego podatku VAT oraz ceny brutto oferty. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do jednego grosza), a cena oferty brutto dodatkowo słownie. 2. Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony: 1) metodą kalkulacji uproszczonej z określeniem cen jednostkowych oraz wartości dla wszystkich pozycji kosztorysu; 2) zgodnie ze wzorem stanowiącym Rozdział 3 SIWZ, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 4. Ceny jednostkowe powinny uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ w szczególności Kosztorysu ofertowego, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN. 7. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe określone na podstawie cen jednostkowych zawartych w sporządzonym kosztorysie ofertowym oraz ilości faktycznie zrealizowanych robót. III. ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: - rozbieranie elementów przepustu i drogi, - odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagęszczanie i profilowanie z plantowaniem mas ziemnych oraz humusowanie z obsiewem, - frezowanie nawierzchni asfaltowych, - układanie warstw odsączających z kruszyw, - układanie podbudów z kruszyw i betonów, - układanie geosiatek szklanych, - układanie nawierzchni z betonu asfaltowego, - układanie ścieków oraz prefabrykatów betonowych, - układanie podłoży z kruszyw i betonów pod ścieki betonowe oraz prefabrykaty betonowe, - wbijanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych, - montowanie i demontaż deskowań, - montowanie barier energochłonnych, - układanie koszy i materacy

siatkowo-kamiennych oraz kamienia wtopionego w beton, - zbrojenie i betonowanie fundamentów przepustu, - montowanie elementów przepustu z blach stalowych, - montowanie studzienek ściekowych, - wykonywanie izolacji, - wykonywanie zasypek, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

## **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

### **III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

#### **III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

#### **III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

#### **III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Dysponują 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie mostów, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

### **III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

#### **III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**

**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp** Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne

podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

**III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

Tak

**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**

Nie

**III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

1. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: a) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2. Jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy: 1) w celu wykazania braku podstaw wykluczenia w stosunku do tych podmiotów, Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania określone w ust. 1;

### **III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

#### **III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

na potwierdzenie spełniania warunku określonego w sekcji III.1.3 Oświadczenia zawierającego imię i nazwisko osoby skierowanej do kierowania robotami budowlanymi, zakres uprawnień oraz informacje o podstawie dysponowania tą osobą.

#### **III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

### **III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

**III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**  
WYKAZ OŚWIADCZEŃ WSTĘPNIE, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK  
PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIE  
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU SKŁADANYCH WRAZ Z  
OFERTĄ. 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania  
warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę aktualne na dzień składania  
ofert. 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków  
udziału w postępowaniu przez inne podmioty, w zakresie, w jakim Wykonawca  
powołuje się na ich zasoby (jeśli dotyczy) . 3. Kosztorys ofertowy 4. Jeżeli  
wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach  
określonych w art. 22a ustawy: Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do  
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia  
określające w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego  
podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,  
przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu przy  
wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego  
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu  
dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty  
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, 5. Dokument, z  
którego będzie wynikać umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - należy  
dołączyć odpowiedni dokument lub wskazać dostępność dokumentu pod  
określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,  
skąd Zamawiający pobierze dokument samodzielnie. W przypadku  
reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika, dodatkowo należy dołączyć  
Pełnomocnictwo w formie papierowej w oryginale lub kopii sporządzonej w formie  
papierowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6.  
Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia  
publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  
zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy – oryginał w formie papierowej lub kopia  
sporządzona w formie papierowej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez

notariusza. 7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, dotyczącej: - kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu w oryginale oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) OPIS**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony

**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium, w wysokości: 15 000,00 PLN, słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100.

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**

*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:



Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

#### **IV.1.8) Aukcja elektroniczna**

**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**

**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości

postąpien):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpien, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

## **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

### **IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**

#### **IV.2.2) Kryteria**

Kryteria	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji i rękojmi	40,00

### **IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy**

**Pzp** (przetarg nieograniczony)

Tak

## **IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**

### **IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

#### **IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.4) Licytacja elektroniczna**

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.5) ZMIANA UMOWY**

**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak**

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy: 1)

sposobu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanych dalej dokumentacją, w przypadku: a) wystąpienia konieczności usunięcia błędów w dokumentacji albo niezbędne będzie przeprojektowanie określonych zakresów robót, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, b) wystąpienia konieczności zrealizowania części umowy przy zastosowaniu innych materiałów, rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, wynikającej z wad dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją opracowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań zagrażało należytemu wykonaniu przedmiotu umowy, 2) zmiany ceny określonej w §12 ust.1 umowy w przypadku: a) urzędowych zmian podatku od towarów i usług (VAT) o wskaźnik zmiany stawki podatku, b) zmiany zakresu robót określonego w kosztorysie ofertowym, na zasadach określonych w §10 umowy, 3) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku: a) zwiększenia zakresu robót o wartość do 15% wartości zamówienia podstawowego - termin będzie wydłużony w proporcji – 3 dni za każdy 1% zwiększenia zakresu robót w zaokrągleniu do 1 dnia w górę, b) wystąpienia wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy o okres na jaki roboty zostały wstrzymane, c) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego uniemożliwiającej wykonanie zamówienia, o okres trwania siły wyższej i czasu niezbędnego na usunięcie jej skutków, 4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron, 5) zmiany na stanowisku Kierownika Robót lub Inspektora Nadzoru w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych im funkcji na zasadach określonych w § 6 i § 7 umowy. 2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.

#### **IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):**

## **Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**

### **IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**

Data: 2020-09-04, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

**IV.6.3) Termin związania ofertą:** do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** Nie

**IV.6.5) Informacje dodatkowe:**

## **ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZEŚCIOWYCH**